



Spare parts list

(17833040) BR 40/10C ADV

2008 09

59709700

www.kaercher.com

EN

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.

The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.

La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composants utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia = 1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service. Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

CONTENT LIST

- 1.0 Retaining bracket and switch
 - 1.1 Retaining bracket
 - 1.2 Switch
- 2.0 Top part
 - 2.1 Tank
 - 2.2 Individual parts
- 3.0 Bottom part individual parts
 - 3.1 Brush housing
 - 3.2 Transmission
- 4.0 Chassis
- 5.0 Accessories pad roll


1.0 Retaining bracket and switch

1.1 Retaining bracket

1.2 Switch




1.1 Retaining bracket



1.1 Retaining bracket

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATIONS	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
1	Retaining bracket top part	50347830	2		
2	Strain relief	66417760	1		
3	Wheel cab zinc yellow	64351970	2		
4	Locking ring 16x1-FST-PHR DIN 471	73430050	2		
5	Wheel D 180	64351960	2		
6	Axle feed wheel	50347950	2		
7	Screw 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	73031080	4		
8	Saucer-head screw M8x50-8.8-A2E DIN 603	73030090	2		
9	Washer 8-200HV-A2E ISO7093-1	73122770	2		
10	Turning knob D55mm	63211770	2		
11	Retaining bracket bottom part	40341580	1		
12	Cable clip D22	50504260	2		
13	Ball bearing 608-2RS -Wälzl.St DIN 625	74011490	1		
14	Lock washer 7-A2 DIN 6799	73433000	1		
15	Set wheel vat	47830030	1		
16	Pressure spring	53329810	2		
17	ABS feed wheel BR 40/10C Classic	27830130	1		

1.2 Switch



1.2 Switch

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATIONS	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
1	Screw 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	73031080	12		
2	Slide of a press switch	50504330	1		
3	Main switch	66304260	2		
4	Motor protecting switch 9A	66304280	1		
5	Spring conical	53329440	5		
6	Switch water pump	66304270	2		
7	Power cable NEMA 5-15	66496950	1		
8	Set operating unit	47830020	1		
9	Cable harness BR 40/10C KNA	66496850	1		


2.0 Top part

2.1 Tank

2.2 Individual parts




2.1 Tank



2.1 Tank

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATIONS	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
1	Cover metering fresh water	50503590	1		
2	Tank replacement	47830040	1		
3	Valve tank completely	40341540	1		
4	Hose DN 5	63882160	1		
	TO ORDER AS CUT GOODS				
5	Filter with weight	57316090	1		
6	Closure tank	50504000	2		
7	Carrier handle tank	50503140	2		
8	Joint ring	50348680	1		
9	O-Ring seal 30,0 X 3,0	63621080	2		
10	Suction tube waste water tank	50504570	2		
11	Profile gasket 8,4x7	62732820	1		
	TO ORDER AS CUT GOODS				
12	Elbow float	50504010	1		
13	Float	50348140	1		
14	Tank complete waste water	40341950	1		
15	Form seal valve	50505410	1		

2.2 Individual parts



2.2 Individual parts

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATIONS	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
1	Cover vac motor	50503610	1		
2	Housing vac motor	50503600	1		
3	Screw 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	73031080	18		
4	Seal above vac motor	50503620	1		
5	Vac motor 120V 60Hz	64902390	1		
6	Seal bottom vac motor	50503630	1		
7	Joint ring	53633440	1		
8	Covering cap vacuum channel	50504490	1		
9	Screw 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	73031070	4		
10	Splash guard right	50504070	1		
11	Screw M8x16-ST-A3R (IN6RD)	73030670	4		
12	Retaining bracket fixing left	50504130	1		
13	Retaining bracket adjustment	50348270	1		
14	Washer 8-A2 ISO 7089	73120170	2		
15	Lock washer 7-A2 DIN 6799	73433000	3		
16	Bolt pedal	50347860	1		
17	Splash guard left	50504060	1		
18	Pusher rear feed wheel	50504480	1		
19	Spring feed wheel	50348390	2		
20	Cover brush housing	50503080	1		
22	Set pedal	47830010	1		
23	Bolt deflector roll	50348470	2		
24	Deflector roll	50504050	2		
25	Bush shearing shackle	50348160	2		
26	Retaining bracket fixing right	50504140	1		
27	Screw 5x50 -10.9-R2R (K-In6Rd)	73031110	4		
28	Pusher front feed wheel	50504470	1		
29	Hose DN 5	63882160	1		
	TO ORDER AS CUT GOODS				
30	Bearing pump	50504080	2		
31	Motor pump 120V 60Hz	64735320	1		
32	Screen	50348760	1		

2.2 Individual parts

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATION	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
33	Cover pump	50504100	1		
34	Pin valve	51081920	1		
35	Screw 5x80 -10.9-R2R (K-In6Rd)	73031710	2		
36	Check valve	40509560	1		


3.0 Bottom part individual parts

3.1 Brush housing

3.2 Transmission



3.1 Brush housing




3.1 Brush housing

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATIONS	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
1	Retaining bracket suction bar	50347840	1		
2	Pusher suction bar	50504160	2		
3	Screw 3x12 -10.9-R2R (K-In6Rd)	73030920	2		
4	Spring clip X130-8L	63304100	2		
5	Hose DN 5	63882160	1		
	TO ORDER AS CUT GOODS				
6	Angle bushing water distributor	50504110	2		
7	Water distributor	50504090	2		
8	Joint ring suction bar	50504150	2		
9	Joining piece suction bar	50504040	2		
10	Helical spring	53322160	4		
11	Suction bar oil resistant complete	47773220	2		
	OIL RESISTANT				
11	Suction bar complete replacement	47773230	2		
12	Plate brush holder	50347990	2		
13	Screw 5x20 -A2-70 (In6Rd)	73032120	6		
14	Washer 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	3		
15	Handle carriage adjustment	50504030	1		
16	Helical spring	53322070	1		
17	Bolt carriage	50347850	1		
18	Brush housing replacement	40333260	1		
19	Capacitor	66612210	1		
20	Plate reinforcement	50348730	1		
21	Serrated lock washer A8,4-FSt-A3E DIN67	73122330	2		
22	Hexagon nut M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	2		
23	Capacitor	66612200	1		
24	Starting electronic MAS (d) 100-120V	66829750	1		
25	Lock washer 7-A2 DIN 6799	73433000	1		
26	Micro switch	66304380	1		
27	Rubber buffer motor	63392490	2		
28	Retainer micro switch	50506540	1		
29	Screw 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	73031080	1		

3.1 Brush housing

POS	DESCRIPTION	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
	ADDITIONAL INFORMATION				
30	Seal exhaust air	50505720	1		
31	Joint ring	50348940	2		

3.2 Transmission




3.2 Transmission

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATIONS	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
1	Gear case worked	50504450	1		
2	Electric motor 1,1 kW 120 V	66800000	1		
3	Flange motor worked	50504320	1		
4	Belt pulley 21Z	56253180	2		
5	Roller brush white (old colour black)	47622500	2		
5	Roller brush orange (old colour red)	47622510	2		
5	Roller brush green (old colour grey)	47622520	2		
5	Roller brush horsehair nature BR VS 400	47622740	2		
5	Roller brush red complete	47624580	2		
5	Roller brush black complete	47624810	2		
6	Sheet metal component thread deflector	40386770	2		
7	Ball bearing	64013630	2		
8	Helical spring	53321140	2		
9	Driveshaft 59mm	51005710	2		
10	Joint ring NILOS 6002	63632920	2		
11	Ball bearing 6002-2RS -WAE LZLAGST DIN 62	74011150	8		
12	Spacer sleeve	51106860	4		
13	Locking ring 32x1,2 -St-ph DIN 472	73432310	4		
14	Belt pulley 56Z HTD 3M	56253570	2		
15	Washer 6 -A2 ISO 7093-1	73122920	2		
16	Screw M 6x 12-A2-70 (In6Rd)	73061920	2		
17	Screw M5x16 -St-A2R (In6Rd)	73030390	3		
18	Shaft gear left BR VS	41001250	1		
19	Shaft gear right	41002340	1		
20	Locking ring 12x1-Rf-St DIN 471	73430030	2		
21	Serrated lock washer A8,4-FSt-A3E DIN67	73122330	4		
22	Washer 8-A2 ISO 7089	73120170	4		
23	Hexagonal head screw M8x20-8.8-A2E ISO	73043970	4		
24	Blower wheel	50503580	1		
25	Cover gear	50503570	1		
26	Toothed belt HDT-420-3M-15 CXPIII	63484440	1		
27	Toothed belt HTD-474-3M-15 CXPIII	63484310	1		

3.2 Transmission

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATION	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
28	Screw 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	73031080	6		
29	Cover gear case	50503100	1		
30	Cap D5	63683470	1		
31	Screw M6x30 -8.8-R3R (In6Rd)	73061050	4		
32	Washer 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	1		
33	Serrated lock washer A6,4-FSt-A3E DIN 6	73122320	4		
34	Viscous oil 50g	62880950	1		
35	Seal string cellular rubber 3 TO ORDER AS CUT GOODS	62730370	1		
36	Spring pin 5x24-St ISO 8752	73149440	2		

4.0 Chassis




4.0 Chassis

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATION	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
-----	---------------------------------------	---------	------	--------------	----------------

0	Carriage complete	30340080	1		
1	Wheel D50	64352670	4		
2	Joint ring A8x11,5 -Cu DIN 7603	73620020	4		
3	Locking ring 8x0,8 -Rf-St DIN 471	73431270	4		
4	Lock washer 8	63431320	4		
5	Bearing flange carriage	50503970	4		
6	Washer 6 -A2 ISO 7093-1	73122920	4		
7	Screw M 6x 12-A2-70 (In6Rd)	73061920	4		
8	Serrated lock washer A5,3-1.4310 DIN 67	73120410	8		
9	Screw 5x20 -A2-70 (In6Rd)	73032120	8		
10	Leg spring set	40341790	1		

5.0 Accessories pad roll



5.0 Accessories pad roll

POS	DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATION	PART NO	QTY.	FROM SER.NR.	UP TO SER. NR.
-----	---	---------	------	--------------	----------------

0	Roll Pad BR VS 400	47622280	1		
1	Pad yellow with sleeve	63697240	1		
1	Pad green with sleeve	63697250	1		
1	Pad red with sleeve	63697260	1		
1	Pad white with sleeve BR VS 400	63697270	1		
2	Washer closure	41150030	1		
3	Hub pad roll BR VS	51203130	1		
4	Helical spring	53324690	1		
5	Sheet metal component thread deflector	40386770	1		